



JVD

EL GRUPO JVD
ESTÁ PRESENTE EN
TODO EL MUNDO A
TRAVÉS DE
FILIALES EN
EUROPA, ASIA Y
AMÉRICA.



30
de experiencia
AÑOS

NUESTRA HISTORIA

- 1984 • Creación de la empresa
- 1988 • JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante
- 1991 • JVD desarrolla su primer secador de pelo
- 1997 • JVD crea su propia oficina de proyectos
- 1999 • Creación de la filial JVD Asia en Singapur
- 2006 • JVD crea su propio servicio de diseño integrado
- 2007 • Creación de la filial JVD España en España
- 2015 • Creación de JVD Américas en México



Estadios - Burdeos



Centros comerciales
El Corte Inglés



Estimados socios,

Todo el equipo de JVD se complace al ofrecerle su nuevo catálogo 2018. Esta edición es muy particular, porque contiene un gran número de novedades de productos y muestra nuestra nueva identidad visual.

Tras 34 años de desarrollo continuo, a través de este cambio de logotipo deseamos expresar con mayor precisión la realidad de lo que es hoy JVD: una empresa internacional que dispone en Francia de su propio centro de I+D y fabricación, siempre cuidadosa por aportar a sus clientes productos de calidad acompañados por el mejor servicio.

Impulsados por la confianza histórica que nos depositan nuestros clientes, no dejamos de invertir con una preocupación constante por el diseño elegante y práctico:

Gracias siempre por su fidelidad, que nos motiva cada día y que constantemente nos esforzamos en merecer.

Atentamente,

Thierry Launois,
Managing Director



Restaurantes
Mc Donald's



Trenes - IEP



Aeropuertos - Palma de Mallorca



Hoteles - Hotel Marina Bay - Singapur



ACCESIBLE

Desde niños y personas con movilidad reducida a personal de mantenimiento, nuestros productos han sido diseñados para ser útiles y utilizados por todos. Adaptados a su entorno, son estudiados para que sean seguros, prácticos y ergonómicos.



DISEÑO

JVD dispone desde hace más de 10 años de su propio departamento de Diseño. Nuestros equipos crean productos que encarnan la mentalidad del French Touch.



SENTIDO DE SERVICIO

Ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y socios forma parte del ADN de JVD. Nuestros equipos trabajan desde siempre para lograr la mejor calidad, los mejores plazos de entrega y el mejor soporte.



ECODISEÑO

Desde su concepción, los productos JVD se diseñan para minimizar su impacto en el planeta. Desde el embalaje hasta el consumo eléctrico, cada detalle se estudia y optimiza.



LA SEGURIDAD DEL RESULTADO

JVD ha diseñado siempre sus productos para permitir a sus clientes ganar en eficacia, ofreciendo a la vez el mejor confort. Hoy, con Hygiacconnect, JVD hace accesible a todos sus clientes la revolución de los objetos conectados. Supervisando en tiempo real el nivel de los consumibles. Hygiacconnect permite garantizar la calidad y el mejor servicio a los usuarios.



SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los productos de la solución Hygiacconnect funcionan con pilas y no necesitan conexión eléctrica.



SIN PREOCUPACIONES

Los productos de la solución Hygiacconnect son similares a nuestras gamas actuales y no necesitan mantenimiento o precauciones específicas.



SIN CONFIGURACIÓN

Los productos de la solución Hygiacconnect no necesitan ninguna configuración. Se entregan listos para funcionar.



SATISFACTORIO

Hygiacconnect le alerta en caso de agotamiento de consumible en el lugar de higiene o en el stock local.

PREVISION

Hygiacconnect le brinda una visión precisa del estado de los consumibles y del nivel de uso para anticiparse a las acciones.

OPTIMIZADO

Gracias a Hygiacconnect, ya no es necesario verificar los equipos con una frecuencia estipulada. Los consumibles se sustituyen cuando es necesario.

MULTIPLE ELECCION

Nuestros productos se han creado para albergar cualquier consumible. Usted puede elegir utilizar su marca o sus formatos preferidos.

Secamanos



P. 11

Secador de pelo
Piscina



P. 22

Dispensadores
de papel



P. 24

Dispensadores
de jabón



P. 31

Difusores
ambientales



P. 37

Accesorios



P. 40

Papeleras



P. 43

Ceniceros




P. 54

Destruyores
de insectos




P. 59

GAMAS ADAPTADAS A TODOS LOS CONTEXTOS




**GAMA BLACK
COLLECTION**

P. 6



**GAMA CLEANLINE
BLANCO**

P. 7



**GAMA CLEANLINE
GRIS METALIZADO**

P. 8



**GAMA
METAL**

P. 9



**GAMA
YALISS**

P. 10



Respetuoso con el medioambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques explotados de forma sostenible. JVD invita a sus socios y clientes a comunicarle su dirección de correo electrónico para que puedan recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las características de sus productos. RCS 330 927 476..

GAMA BLACK COLLECTION



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El negro tiene la virtud de dar al objeto un valor más cualitativo. Sea cual sea la atmósfera del lugar, el producto negro se integra fácilmente (puede además ser discreto o muy visible). El mate amplía la parte cualitativa del producto y hace que esta solución evite la suciedad y sea más resistente a los arañazos. Siempre en busca de soluciones para minimizar nuestro impacto medioambiental, la coloración negra nos ofrece la oportunidad de utilizar plástico reciclado.»

Dispensadores de papel



REF 8 99 1382
ZIG-ZAG
P. 27



REF 8 99 1380 / 8 99 1381
JUMBO 200 / 400
P. 26



REF 8 99 1383
DISPENSADOR MECHA
P. 27

Secamanos



REF 8 11 1376
EXP'AIR
P. 14



REF 8 11 1377
COPT'AIR
P. 16



REF 8 44 1379 / 8 44 1378
**DISPENSADOR DE JABÓN
GEL O ESPUMA**
P. 33

GAMA CLEANLINE BLANCO



Dispensadores de papel



REF 8 99 602 / 8 99 603
JUMBO 200 / 400
P. 26



REF 8 99 607 / 8 99 608
PH MAXI O MINI
P. 26



REF 8 99 845
AUTOCUT
P. 27



REF 8 99 606
MECHA MINI
P. 27



REF 8 99 605
DISPENSADOR MECHA
P. 27



REF 8 99 604
ZIG-ZAG
P. 27

Secamanos

Dispensadores de jabón



REF 8 11 791
EXP'AIR
P. 14



REF 8 44 972
**DISPENSADOR DE GEL
CODO DE METAL**
P. 33




REF 8 44 479 / 8 44 478
**DISPENSADOR DE JABÓN
GEL O ESPUMA**
P. 33

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«La gama Cleanline se ha diseñado para ser a la vez clásica y atemporal. Sus formas redondeadas y sus flancos rectilíneos le permiten integrarse fácil y discretamente en todo tipo de aseos. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su zócalo gris antracita permite aligerar el volumen. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, su sencillez y su practicidad son la clave del éxito de la gama.»

Jean Guy de Russé

GAMA CLEANLINE PLATA



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El acabado metalizado es ineludible, clásico y bello. Esta gama personaliza y realza el lugar de instalación. Constituye incluso el toque final. Singularmente discreto, el juego de luz y brillo permite subrayar el trabajo de diseño en los productos.»

Dispensadores de papel



REF 8 99 734 / 8 99 735
JUMBO 200 / 400
P. 26



REF 8 99 733
ZIG-ZAG
P. 27



REF 8 99 736
DISPENSADOR MECHA
P. 27


Secamanos



REF 8 11 822
EXP'AIR
P. 14



REF 8 44 731 / 8 44 732
**DISPENSADOR DE GEL
O ESPUMA**
P. 33



Dispensadores de papel

Dispensadores de jabón



REF 8 99 626
JUMBO 200
P. 30



REF E 4010 SSB
MECHA INOX
P. 30



REF 8 44 254
DISPENSADOR DE GEL
P. 35

Accesorios



REF 8 99 798
ZIG-ZAG
P. 30



REF 8 99 14 86
PORTARROLLOS
P. 42

Secamanos



REF 8 99 1135 / A 9012 SSB
ESCOBILLEROS
P. 42



REF 8 11 378
OURAGAN
P. 19



REF 8 11 414
MASTER
P. 19



REF 8 11 879
HURRICANE
P. 17

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«La utilización del acero inoxidable y líneas simples aporta a esta gama un aspecto robusto. A la inversa, la apertura más trabajada para la vista de los niveles afina el diseño. La solución final se adapta perfectamente a los lugares de alta frecuentación.»

Jean Guy de Russé

GAMA YALISS



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El carácter más marcado de la gama YALISS procura dar una nueva imagen a sus sanitarios, entre suavidad y líneas rectas. Los productos aportan nuevas respuestas a mayores exigencias: más capacidad, mandril universal o extraíble, más higiene conservando a la vez las cualidades de la gama CLEANLINE (facilidad de uso, personalización). A día de hoy, es la gama más completa para equipar sus sanitarios»

Jean Guy De Russé

Dispensadores de papel



REF 8 99 955
JUMBO
P. 28



REF 8 99 954
MECHA MINI
P. 29



REF 8 44 1448 / 8 44 1449
AUTOGEL / ESPUMA
P. 34

Difusor ambiental



REF 8 99 880
ZIG-ZAG
P. 29



REF 8 99 956
DISPENSADOR MECHA MAXI
P. 29



REF 8 33 959
DIFUSOR AMBIENTAL
P. 38

Secamanos



REF 8 11 1167
COPT'AIR
P. 16



REF 8 11 1056
SUP'AIR
P. 17



REF 8 11 962
STELL'AIR
P. 15



SECAMANOS

SECAMANOS



AIRE FORZADO - AIRE CALIENTE

AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar de higiene previsto está poco o nada caliente, la sensación de frío durante el secado puede percibirse como desagradable. Es aconsejable por tanto elegir un secamanos automático con evaporación o un secamanos automático de aire forzado con una resistencia eléctrica.

RUIDO

Cerca de una oficina o de una sala de restaurante, el ruido de un secamanos automático puede resultar muy molesto. La mayoría de los secamanos automáticos de aire caliente son relativamente silenciosos. Ciertos secamanos automáticos de aire forzado también consiguen combinar rendimiento y bajo nivel sonoro.

MANTENIMIENTO

El papel necesita un mantenimiento para evitar que se agote. Ciertos secamanos automáticos no necesitan ningún mantenimiento, pero con otros hay que vaciar regularmente el contenedor de recuperación de agua y cambiar o limpiar los filtros de aire.

RESISTENCIA AL VANDALISMO

En ciertos lugares debe prestarse una atención particular a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62262 permite aportar una lectura clara a este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al nivel de resistencia más alto. Un aparato de este tipo es capaz de resistir como mínimo al impacto de una masa de 5 kg. Los aparatos con carcasa de aluminio o acero son aún más resistentes.

NIVEL DE USO

Un secamanos automático debe aportar una solución compatible con el nivel de frecuencia del lugar. Para lugares de baja frecuencia (<50 servicios al día), las tres soluciones son posibles. Para lugares de frecuencia normal (entre 50 y 250 servicios al día), el coste del papel llega a ser excesivo.

Para lugares de alta frecuencia (entre 250 y 400 servicios al día), los secamanos automáticos de aire forzado son la única solución que garantiza un coste controlado y un tiempo de secado rápido.

Finalmente, para lugares de frecuencia intensa (> 400 servicios al día), el secamanos automático deberá estar provisto de un motor sin escobillas (Brushless) o de un motor de inducción.

HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel necesita 17 árboles. Su fabricación y transporte generan una gran emisión de CO₂. El líder francés de consumibles de papel genera por ejemplo 30 000 toneladas de CO₂ al año solo para transportar su papel a Francia.

Los secamanos automáticos son pues la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los secamanos automáticos de aire forzado de última generación consumen muy poca energía, y gracias a la ausencia de consumibles el impacto del transporte es prácticamente anecdótico.



17
árboles

necesarios para la fabricación de una tonelada de papel



IK10

Un aparato de este tipo es capaz de resistir como mínimo al impacto de una masa de 5 kg

ELEGIR BIEN EL SECAMANOS



	EXP ^{AIR}	STELL ^{AIR}	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT ^{AIR}	SUP ^{AIR}	HURRICANE	MASTER	TORNADO	OURAGAN	ZEPHYR
ANTIVANDÁLICO	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆ ABS IK9	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
PMR O PRIMERA INFANCIA	☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s
AIRE CALIENTE	No	No	Sí resistencia calefactora activable	Sí resistencia calefactora activable	No	No	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora
NIVEL DE USO	Alto	Alto	Intensivo	Alto	Alto	Alto	Alto	Intensivo	Intensivo	Medio	Medio
NIVEL SONORO	☆☆ 75 dB	☆☆☆ 73 dB	☆ 78 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 78 dB	☆☆☆ 69 dB
HIGIENE	☆☆☆ Filtro de cobre antibacteriano Depósito de agua	☆☆☆ Filtro de cobre antibacteriano Depósito de agua	☆☆☆ Filtro HEPA depósito de agua	☆☆ Filtro de aire depósito de agua	☆☆ Filtro antibacteriano (opcional)	☆☆ Filtro antibacteriano (opcional)					
MANTENIMIENTO	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆☆ Limpieza filtro (opcional)	☆☆☆ Limpieza filtro (opcional)	☆☆☆ Sin mantenimiento específico	☆☆☆ Sin mantenimiento específico	☆☆☆ Sin mantenimiento específico	☆☆☆ Sin mantenimiento específico	☆☆☆ Sin mantenimiento específico
PESO NETO	7kg	6kg	10kg	4,7kg	4,3kg	3,4kg	5,8kg	3,8kg	3,2kg	6,25kg	1,8kg
ALTURA (mm)	430	531	685	685	285	292	280/287	290	302	280	244
ANCHO (mm)	340	340	300	300	232	215	200/205	265	265	255	213
PROFUNDIDAD (mm)	234	260	220	220	194	193	180	149	149	140	204
CERTIFICADOS	CE - IP44 - Clase II	CE - IP44 - Clase II	CE - IP24 - Clase I	CE - IP24 - Clase II	CE - IP24 - Clase II	CE - IP24 - Clase II	CE - IP21 - Clase I	CE - IP23 - Clase II	CE - IP23 - Clase II	CE - IP21 - Clase I	CE - IP23 - Clase II

SECAMANOS

EXP'AIR AIRE FORZADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



**NUEVA
VERSION**

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



35%

Más económico
que los modelos
competidores



50%

Más silencioso
que los modelos
competidores



100%

Apto para PMR
y niños

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 75 dB
(Nueva versión: -30%)
- Antivandálico: Carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre antibacteriano incluido
- Depósito de agua de 600ml de capacidad
- Potencia nominal: 800 W
(Nueva versión: -30%)
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- 3 acabados: Negro, blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.343 x A.430 x P. 237 mm



Escanear
para ver el video



REF 8 11 1376

Exp'air automático
negro epoxi
UL¹: 1



REF 8 11 822

Exp'air automático
aluminio gris epoxi
UL¹: 1



REF 8 11 791

Exp'air automático
aluminio blanco epoxi
UL¹: 1

+ REF 5 90 2014

Filtro de cobre
antibacteriano UL¹: 1



HIGIÉNICO

FILTRO DE COBRE ANTIBACTERIANO Y DEPÓSITO DE
AGUA INTEGRADOS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO
DE LAS SUPERFICIES



EVACUACIÓN DIRECTA

CONEXIÓN AL DESAGÜE
OPCIONAL



ANTIVANDÁLICO

CARCASA DE ALUMINIO

SECAMANOS

STELL'AIR AIRE FORZADO



ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



**NUEVA
VERSION**

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



35%

Más económico
que los modelos
competidores



73dB

El más silencioso
del mercado



100%

Ergonómico con su
amplia abertura y su
iluminación

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 73dBA
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK 10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre antibacteriano incluido
- Depósito de agua de 1L de capacidad
- Potencia nominal: 800 W
(Nueva versión: -30%)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP44
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.340 x A.531 x P.220 mm



Escanear
para ver el video



REF 8 11 963

Stell'air automático
aluminio gris
UL¹: 1



REF 8 11 962

Stell'air automático
aluminio blanco
UL¹: 1

+ REF 5 90 2014

Filtro de cobre
Antibacteriano
UL¹: 1




HIGIÉNICO

FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE AGUA
INTEGRADOS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE
LA SUPERFICIE


+ REF 5 30 1719

Kit evacuacion
UL¹: 1



ERGONÓMICO

AMPLIA ABERTURA E
ILUMINACIÓN DE LA
ZONA DE SECADO



ANTIVANDÁLICO

ABS
ULTRARRRESISTENTE

SECAMANOS

COPT'AIR AIRE FORZADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



**NUEVA
VERSION**

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



100%
Efecto ciclónico



65%
Más económico
que los modelos
competidores



100%
Ideal para sustituir
un antiguo
secamanos

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 80 dB Antivandálico: Carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional
- Potencia nominal: 500 W (Nueva versión: -50%)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- 3 acabados: Negro, blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.232 x A.285 x P.194 mm



REF 8 11 1377
Copt'air automático
aluminio negro
UL¹: 4



REF 8 11 1168
Copt'air automático
aluminio gris metalizado
UL¹: 4



REF 8 11 1167
Copt'air automático
aluminio blanco
UL¹: 4


+ REF 5 30 1899
Filtro antibacteriano
UL¹: 1



INNOVACIÓN
BOQUILLA GIRATORIA PARA
MAYOR EFICACIA



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO



ERGONÓMICO
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y
SECADO CON AIRE FORZADO
POR BARRIDO



Escanear
para ver el video

SECAMANOS

SUP'AIR AIRE FORZADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NUEVA VERSION




REF 8 11 1056

Sup'air automático
blanco
UL¹: 6

REF 8 11 1057

Sup'air automático
gris metalizado
UL¹: 6



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

+ REF 5 30 1899

Filtro antibacteriano
UL¹: 1

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Muy bajo consumo de energía
- Compacto
- Excelente relación calidad/precio
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 75 dB (Nueva versión: -10%)
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional
- Potencia nominal: 500 W (Nueva versión: -50%)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP24
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.232 x A.285 x P.194 mm



Escanear
para ver el video

HURRICANE AIRE FORZADO

ECO
CONCEPTION




REF 8 11 614

Hurricane automático
blanco
UL¹: 4

REF 8 11 879

Hurricane automático
inox satinado
UL¹: 4



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ACERO



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Compacto
- Resistencia calefactora activable
- Carcasa de acero
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Aire caliente: resistencia calefactora activable
- Nivel sonoro: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de acero
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 1600 W (1340 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I IP21
- 2 acabados: blanco e inox satinado
- Garantía 2 años
- Dim. (blanco): L.205 x A.287 x P.180 mm
- Dim. (inox): L.200 x A.280 x P.180 mm

SECAMANOS

ALPHADRY AIRE FORZADO



REF 8 11 905
Alphadry automático
blanco
UL¹: 1

REF 8 11 906
Alphadry automático gris
metalizado
UL¹: 1

+ REF 5 10 2010
Filtro HEPA Alphadry
UL¹: 1



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO



HIGIÉNICO
FILTRO HEPA INCLUIDO Y
DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Diseñado para un uso intensivo
- Resistencia calefactora activable
- Filtro HEPA incluido
- Depósito de agua

CARACTERÍSTICAS


- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor brushless)
- Aire caliente: resistencia calefactora activable
- Nivel sonoro: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de agua de 800 ml de capacidad
- Potencia nominal: 2050 W (1050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.300 x A.685 x P.220 mm

AIRWAVE AIRE FORZADO



REF 8 11 707
Airwave automático
blanco
UL¹: 4

REF 8 11 684
Airwave automático
gris metalizado
UL¹: 4



HIGIÉNICO
DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora activable
- Filtro de aire incluido
- Depósito de agua
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 15 a 20 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Aire caliente: resistencia calefactora activable
- Nivel sonoro: 77 dB
- Antivandálico: ABSIK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de aire incluido
- Depósito de agua de 600ml de capacidad
- Potencia nominal: 1400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP24
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.250 x A.470 x P.160 mm

SECAMANOS

TORNADO AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



REF 8 11 697
Tornado automático
cromado
UL¹: 6



REF 8 11 251 / 8 11 252
Tornado automático blanco
ABS o Compuesto
UL¹: 6



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Diseñado para un uso intensivo
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: ABS / Compuesto IK10
- Potencia nominal: 2400 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP23
- 3 acabados: blanco, blanco compuesto y cromado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.302 x P.149 mm


MASTER AIRE CALIENTE



REF 8 11 414
Master automático
cromado satinado
UL¹: 4



REF 8 11 413
Master automático
blanco
UL¹: 4



ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ALUMINIO



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Diseñado para un uso intensivo
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: Aluminio
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP23
- 2 acabados: blanco, blanco compuesto y cromado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.265 x P.130 mm

OURAGAN AIRE CALIENTE



REF 8 11 378
Ouragan automático
cromado
UL¹: 4



REF 8 11 341
Ouragan automático
blanco
UL¹: 4

REF 8 11 342
Ouragan manual blanco
UL¹: 4



ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ACERO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Medio
- Nivel sonoro: 78 dB
- Antivandálico: Acero embutido
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- 3 acabados: blanco manual, blanco y cromado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.240 x P.200 mm

SECAMANOS

ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE
IN FRANCE



NUEVA
VERSION

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El acabado coloreado es hoy ineludible, clásico y bello. Esta nueva gama personaliza y realza el lugar de instalación. Constituye incluso el toque final. Singularmente discreto, el juego de luz y brillo permite subrayar el trabajo de diseño en los productos.»

Jean Guy De Russé



REF 8 11 1403
Zephyr automático
rojo
UL¹: 6



REF 8 11 1400
Zephyr automático
negro
UL¹: 6



REF 8 11 1462
Zephyr automático
verde fluorescente
UL¹: 6



REF 8 11 1401
Zephyr automático
blanco
UL¹: 6



REF 8 11 1404
Zephyr automático
azul claro
UL¹: 6



REF 8 11 1402
Zephyr automático
azul
UL¹: 6

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



Personalizable con
el logo del cliente



Relación
calidad / precio



Antivandálico



6
Colores a elegir

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Medio
- Nivel sonoro: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2100 W
- Antivandálico: ABS PC IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP23
- Garantía 2 años
- Dim. : L.214 x A.243 x P.194 mm

SECAMANOS

IMAGIN'AIR *AIRE CALIENTE*

MADE
IN FRANCE



NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño exclusivo en acero inoxidable satinado, madera y brillo
- Numerosas opciones: Aire caliente o Aire forzado con o sin boquilla giratoria
- Solución ideal para integrar detrás de un espejo

CARACTERÍSTICAS

- Versión de Aire caliente
- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Versión Aire Forzado
- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 75 dB
- Potencia nominal: 500 W
- Alimentación: 230 V 50Hz
- CE -Clase II -IP24
- Garantía 2 años
- Dim. : L.232 x A.285 x P.194 mm

→ **consúltenos**



**SOLUCIÓN INTEGRABLE
DETRÁS DE UN ESPEJO**

SECADOR DE PELO
**PISCINAS Y
ÁREAS PÚBLICAS**

SECADOR DE PELO PISCINA

NEPTUNE

MADE IN FRANCE



NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Altura ajustable
- Rotación 180°
- Silencioso (70 dB)
- Longevidad (motor de inducción)
- Resistencia en atmósfera clorada

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS PC IK10*
- Potencia nominal: 2000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE -Clase II - IP23*
- Garantía 2 años
- Dim. (soporte): L.138 x A.1153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo): L. 150 x A.348 x P.384 mm



REF 8 22 1405
Secador de pelo
Neptune Blanco
UL¹: 1

REF 8 22 1406
Secador de pelo
Neptune Azul
UL¹: 1

REF 8 22 1407
Secador de pelo
Neptune Rojo
UL¹: 1

ALTURA AJUSTABLE
PARA ADAPTARSE A PEQUEÑOS
Y GRANDES

ERGONÓMICO
GRACIAS A SU ILUMINACIÓN
Y A LA POSIBILIDAD DE
GIRARLO 180°

FÁCIL DE LIMPIAR
SIN OBSTRUCCIÓN DEL RAÍL.
TODAS LAS SUPERFICIES SON
ACCESIBLES

DRAGON

MADE IN FRANCE

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Silencioso (70 dB)
- Longevidad (motor de inducción)
- Resistencia en atmósfera clorada

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Filtro antipolvo
- Potencia nominal: 2100 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE -Clase II - IP23
- Garantía 2 años
- Dim. : L.255 x A.280 x P.140 mm



REF 8 22 009
Dragon
UL¹: 6

1 Unidad logística (número de unidades por caja).
* A reserva de confirmación por el organismo certificador

DISPENSADORES DE PAPEL



DISPENSADORES DE PAPEL



LOS FORMATOS DE TOALLITA



El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo Zig-zag. Se clasifica según el tipo de plegado de las hojas:

Papeles intercalados: W o Z
Papeles plegados en zig zag: V
Papeles plegados: C



El papel desechable en rollo sin mandril es compatible con los aparatos con boquilla central.



El papel desechable en rollo con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de diferentes diámetros y longitudes. Atención, algunas bobinas son compatibles solo con sus propios dispensadores.

2 SOLUCIONES POSIBLES

En el mercado coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propia, generalmente el equipo se regala o vende a precio reducido. Los equipos solo funcionan con los consumibles de la marca, y estos últimos son generalmente más caros. A la inversa, las soluciones abiertas de la gama JVD son facturadas desde su salida, pero permiten utilizar consumibles de cualquier marca (incluso marcas que ofrecen equipos propios).

ECOLABEL

Ecolabel es una certificación ecológica europea basada en el principio del «enfoque global», que «tiene en cuenta el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y la utilización hasta su reciclaje o su eliminación tras su uso». La calidad y el uso también se tienen en cuenta.



DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA CLEANLINE



HECHO EN ESPAÑA

Nuestros productos la gama Cleanline están fabricados en España.



CIERRE SEGURO

La gama Cleanline está provista de una llave. Opcionalmente también está disponible con una llave permanente.



CAMBIO FÁCIL DEL CONSUMIBLE

La gama Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre es visible y el acceso fácil.



PERSONALIZABLE

La gama Cleanline es completamente personalizable, pudiendo mostrar la marca del cliente.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



REF 8 99 1380

Cleanline PH Jumbo 200
carcasa negra
UL¹: 8



REF 8 99 734

Cleanline PH Jumbo 200
carcasa plata
UL¹: 8



REF 8 99 601

Cleanline PH Jumbo 200
carcasa blanca compacto
UL¹: 8

REF 8 99 602

Cleanline PH Jumbo 200
carcasa blanca
UL¹: 8

REF 8 99 603

Cleanline PH Jumbo 400
carcasa blanca
UL¹: 8

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Corte fácil a derecha e izquierda gracias a las cuchillas cinceladas

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x A.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x A.320 x P.120 mm

Opciones:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE MIXTO MAXI - MINI



REF 8 99 608

Cleanline PR Mini
carcasa blanca
UL¹: 12

REF 8 99 607

Cleanline PR Maxi
carcasa blanca
UL¹: 8

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visor del nivel

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
- Chasis ABS gris
- Capacidad:
 - Cleanline PH mini: 1 rollo doméstico o 2 paquetes (8 99 608)
 - Cleanline PH maxi: 4 paquetes (8 99 607)
- 4 puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x A.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x A.275 x P.135 mm

Opciones:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

**CLEANLINE
ZIG-ZAG**
**MADE
IN SPAIN**


REF **8 99 1382**
Cleanline Zig-zag
carcasa negra
UL¹: 8

REF **8 99 733**
Cleanline Zig-zag
carcasa plata
UL¹: 8



REF **8 99 604**
Cleanline Zig-zag
carcasa blanca
UL¹: 8


CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 400 a 600 toallitas
- Dimensión maxi del formato:
Ancho maxi 245 mm -
Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.265 x A.340 x P.110 mm
- Opciones :**
- Posibilidad de instalar una llave fija
(2 10 1697)

**CLEANLINE
MECHA MAXI**
**MADE
IN SPAIN**


REF **8 99 1383**
Dispensador de papel mecha
negro
UL¹: 6

REF **8 99 736**
Dispensador de papel
mecha carcasa plata
UL¹: 6



REF **8 99 605**
Dispensador de papel
mecha carcasa blanca
UL¹: 6




REF **8 99 737**
Dispensador de
papel mecha carcasa
transparente ahumada
UL¹: 6


+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel (opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.220 x A.310 x P.220 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija
(2 10 1697)



OPCIONAL
SISTEMA DE APRIETE
AJUSTABLE

LLAVE FIJA

REF **2 10 1697**
Llave fija Cleanline
UL¹: 1


OPCIONAL

- Exclusivo para la gama Cleanline
- Llave permanente, se queda encajada.
- Evita problemas de pérdida

**CLEANTECH AUTOCORTE
DISPENSADOR DE PAPEL AUTOCORTE MANUAL**
**MADE
IN FRANCE**


REF **8 99 845**
Cleantech blanco
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiene optimizada: sin contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar atascos

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad:
Diámetro máximo: 216 mm
Ancho máximo: 210 mm
- Diámetros de mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x A.398 x P.252 mm

**CLEANLINE
MECHA MINI**


REF **8 99 606**
Dispensador mecha mini
carcasa blanca
UL¹: 8

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
- Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.145 x A.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija
(2 10 1697)

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA YALISS



EXPERIENCIA

Nuestros productos atesoran 30 años de experiencia de JVD



FUNCIONAL

La gama Yaliss ha sido diseñada especialmente para ser fácil de instalar y mantener.



ADAPTADA A GRANDES FORMATOS

Nuestros productos se han diseñado para adaptarse a todos los formatos de papel, incluso de gran formato.



PERSONALIZABLE

La gama Yaliss es completamente personalizable y puede ilustrar la marca del cliente con sus colores.

YALISS JUMBO 400




REF 8 99 955
Yaliss Jumbo 400
blanco
UL¹: 8

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles
- Corte fácil a derecha e izquierda gracias a las cuchillas cinceladas

CARACTERÍSTICAS


- Material:
8 99 955: ABS
8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.310 x A.334 x P.123 mm



ERGONÓMICO
CORTE FÁCIL A DERECHA
E IZQUIERDA GRACIAS A LAS
CUCHILLAS CINCELADAS



UNIVERSAL
MANDRIL UNIVERSAL



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE
A IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

YALISS PR MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 954

Yaliss PR mixto mini
blanco
UL¹: 12



UNIVERSAL

SISTEMA DE MANDRIL EXTRAIBLE PARA
FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm maxi
2 paquetes altura 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- 3 puntos de fijación
- Dim. : L.155 x A.177 x P.135 mm

YALISS ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE



REF 8 99 880

Yaliss Zig-zag
blanco
UL¹: 8

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a grandes formatos de toallitas
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 400 a 700 toallitas
- Dimensiones maxi del formato:
- Ancho maxi 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.280 x A.350 x P.133 mm


YALISS MECHA MAXI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 956

Yaliss mecha maxi blanco
UL¹: 6



ECONÓMICO SISTEMA DE CORTE AJUSTABLE

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel
- Adaptado a grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.260 x A.305 x P.240 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA INOX



ANTIVANDÁLICA

Carcasa y chasis
Antivandálicos de acero.



FUNCIONAL

Fácil de recargar, limpiar y
mantener.



SEGURA

Cierre seguro
con llave.



PRÁCTICO

Visor del nivel de los
consumibles.

TOALLERO INOX



REF 8 99 798

Dispensador de toallitas
inox brillo
UL¹: 5



REF 8 99 799

Dispensador de toallitas
inox satinado
UL¹: 5

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 400 a 600 servicios
- Ventana frontal de visualización del nivel de consumible
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Dim. : L.283 x A.263 x P.100 mm

MECHA/DOBLE INOX



REF E 4010 SSB

Mecha inox brillo
UL¹: 1



REF E 3010 SSB

PH doble
inox brillo
UL¹: 10

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CARACTERÍSTICAS

Mecha Inox:

- Capacidad: 1 bobina de 200mm
- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Cierre de seguridad con llave
- Acero inoxidable de 0,7 mm de espesor

Portarrollos doble inox:

- 2 acabados: inox brillo o satinado
- forro interno para proteger el papel
- sistema automático de recarga del segundo rollo

JUMBO INOX



REF 8 99 626

Jumbo inox 200
brillo
UL¹: 5



REF 8 99 627

Jumbo inox 200
satinado
UL¹: 5

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mandril metálico

CARACTERÍSTICAS

- Ventana frontal de visualización del nivel de consumible
- Capacidad: bobina 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- Corte fácil a derecha e izquierda
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados: inox brillo y satinado
- Dim. (200): L.250 x A.270 x P.115 mm

SOPORTE BOBINAS



REF 8 99 1169

Soporte bobina
sobre pie
UL¹: 1

REF 8 99 1238

Soporte bobina
mural
UL¹: 1



MADE
IN SPAIN



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Corte fácil del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta gracias a 2 resortes laterales

CARACTERÍSTICAS

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: 1 bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x A.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x A.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. The man in the foreground is washing his hands under a running faucet. The man behind him is looking on. The background is blurred, suggesting a clinical or laboratory setting. A teal-colored vertical bar is on the right side of the image.

DISPENSADORES **DE JABÓN**

DISPENSADORES DE JABÓN



JABÓN A GRANEL O CARTUCHO

En el mercado profesional coexisten dos soluciones de dispensador de jabón. Los dispensadores de jabón de cartucho propietarios necesitan que se reemplace este último una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidón). Esta solución es más económica y ecológica (menos embalaje).

JABÓN GEL O ESPUMA

El jabón está disponible en dos formatos. El jabón gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón existe también en versión espuma. Con un dispensador adaptado, esta solución permite dividir hasta 8 veces el consumo de jabón y hasta un 50% el consumo de agua.

LA VÁLVULA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

En el interior del dispensador, la válvula es la pieza que permite gestionar la salida de jabón.

La eficacia de una válvula puede medirse según dos criterios: su capacidad para limitar el flujo y su longevidad.

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE JABÓN

Los dispensadores automáticos de jabón están cada vez más presentes en los ámbitos sanitarios. Son más higiénicos, ya que funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al limitar el flujo.

ECOLABEL ES UNA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA EUROPEA

Basada en el principio del «enfoque global», que «tiene en cuenta el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y la utilización hasta su reciclaje o su eliminación tras su uso». La calidad y el uso también se tienen en cuenta.



1/8

Un dispensador de jabón de espuma permite disminuir hasta 8 veces el consumo

CLEANLINE GEL o ESPUMA

ECO
CONCEPTIONMADE
IN SPAIN

REF 8 44 1378
Cleanline espuma
carcasa negra mate
UL¹: 24

REF 8 44 1379
Cleanline gel
carcasa negra mate
UL¹: 24



REF 8 44 732
Cleanline espuma
carcasa plata
UL¹: 24

REF 8 44 731
Cleanline gel
carcasa plata
UL¹: 24



REF 8 44 478
Cleanline espuma
carcasa blanca
UL¹: 24


REF 8 44 479
Cleanline gel
carcasa blanca
UL¹: 24



ESPUMA
LA ESPUMA PERMITE
DIVIDIR
HASTA 8 VECES
EL CONSUMO
DE JABÓN



PRÁCTICO
FÁCIL DE RECARGAR
Y LIMPIAR GRACIAS
A SU DEPÓSITO
EXTRAÍBLE



ECONÓMICO
EL REDUCTOR DE
CAUDAL PERMITE
DIVIDIR POR DOS
EL CONSUMO DE
JABÓN EN GEL

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Muy robusto
- Recarga fácil del consumible
- 3 colores disponibles
- 3 versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 ml
 - Compatible con gel hidroalcohólico
 - Depósito fácil de limpiar
 - Material: ABS
 - Flujo: 1 ml o 0,5 ml por presión (gel)
 - Visor de nivel
 - Cierre con llave
 - Responde a la norma HACCP
 - Garantía 1 año
 - Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)
 - Posibilidad de instalar reductor de caudal

GEL CODO DE METAL



REF 8 44 972
Gel con codo
UL¹: 12



HIGIÉNICO
EVITA EL
CONTACTO CON LAS
MANOS (REF 8 44 972)

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

Ideal para ambientes sanitarios, ya que evita el contacto con las manos

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 ml
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito fácil de limpiar
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml o 0,5 ml por presión (gel)
- Visor de nivel
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

GAMA YALISS

DISPENSADORES DE JABÓN

YALISS AUTOMATICA **GEL / ESPUMA**

DESIGNED
IN FRANCE



NUEVO



REF 8 44 1449

Yaliss espuma
carcasa blanca
UL¹: 12

REF 8 44 1448

Yaliss gel carcasa
blanca
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: Detección automática de las manos
- Adaptado al medio médico o agroalimentario
- Recarga fácil del consumible
- 2 versiones: gel o espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1000 ml
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para facilitar la limpieza
- Amplia abertura para ver el nivel
- Flujo: 1 ml por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR14 (no incluidas)
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 2 años
- Dim. : L.158 x A.296 x P.106 mm



HIGIÉNICO
DETECCIÓN AUTOMÁTICA
DE LAS MANOS



FÁCIL
EXTINCIÓN AUTOMÁTICA
AL ABRIR LA CARCASA Y
AMPLIA ABERTURA PARA UN
RELLENO FÁCIL



ESPUMA O GEL
GRACIAS AL SISTEMA DE
VALVULA INTERCAMBIABLE

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

DISPENSADORES DE JABÓN

SAPHIR



REF 8 44 397
Saphir dispensador
carcasa blanca
UL¹: 12



PRÁCTICO
FÁCIL DE RECARGAR

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1 100 ml)
- Ecológico (flujo limitado a 1 ml cada 3 s)

CARACTERÍSTICAS

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Flujo: 1 ml por dosis
- Libera 1 dosis cada 3 segundos
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no incluidas
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Sometido a reciclaje ecológico
- Dim. : L.140 x A.235 x P.107 mm

SAVINOX



REF 8 44 254
Savinox 850ml
inox brillo
UL¹: 12



REF 8 44 304
Savinox 850ml
inox satinado
UL¹: 12



REF 8 44 253
Savinox 450ml
inox brillo
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Antivandálico
- Anticorrosión Inox 304
- Visor del nivel de jabón

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 ml y 850 ml
- Disponible en 2 acabados:
Inox 304 brillo (8 44 254) (8 44 253)
Inox 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Cierre de la carcasa con llave
- Indicador de nivel transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. (450 ml): L.90 x A.169 x P.115 mm
- Dim. (850 ml): L.105 x A.182 x P.115 mm

ISSS



REF 8 44 773
Isiss blanco
UL¹: 32



REF 8 44 772
Isiss translúcido
UL¹: 32



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Recarga fácil
- Cierre con llave (incluida)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito cerrado con su llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Acabado blanco o translúcido
- Depósito transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.75 x A.202 x P.58 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

DISPENSADORES DE JABÓN

RUBIS



REF 8 44 738

Rubis
UL¹: 24

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Valvula de silicona
- Depósito extraíble
- Cierre con llave (incluida)

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml a cada presión
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.105 x A.207 x P.87 mm

CRYSTAL 1000



REF 8 44 246

Crystal 1000 ml
pulsador
UL¹: 24



HIGIÉNICO
ADAPTADO AL MEDIO
AGROALIMENTARIO

REF 8 44 103

Crystal 1000 ml
codo
UL¹: 24

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Valvula de silicona
- Pulsador o codo

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x A.245 x P.99 mm

CRYSTAL 450



REF 8 44 152

Crystal 450 ml
pulsador
UL¹: 32



HIGIÉNICO
ADAPTADO AL MEDIO
AGROALIMENTARIO

REF 8 44 099

Crystal 450 ml
codo
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Valvula de silicona
- Pulsador o codo

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 ml (unas 450 dosis)
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x A.155 x P.99 mm

DIFUSORES AMBIENTALES




DIFUSORES AMBIENTALES

YALISS DIFUSOR AMBIENTAL



REF 8 33 959
Yaliss difusor ambiental
UL¹: 20




VENTILADOR
INTEGRADO QUE PERMITE
COLOCARLO EN CUALQUIER
PARTE DE LA HABITACIÓN



ECONÓMICO
GRACIAS AL MODO DÍA-
NOCHE EL VENTILADOR
FUNCIONA SOLO CUANDO
LA PIEZA ESTÁ ILUMINADA

YALISS RECAMBIO



REF 8 88 1391
Hoja de Higuera
UL¹: 6

Un perfume elegante y refinado, donde las notas de higo se subliman con las de madera de sándalo y cedro, magnificadas por el frescor del cardamomo y el pomelo.



REF 8 88 1394
Colonia Hierba luisa
UL¹: 6

Una fragancia muy fresca y cítrica gracias a sus notas de limón, pomelo, mandarina y naranja amarga, redondeada con hojas de menta. El cedro y el pachuli aportan elegancia y relax a esta composición.



REF 8 88 1392
Escala de Bali
UL¹: 6

Este perfume desvela un ramo de flores suave y exótico que evoca los encantos de Asia. El fondo es cálido, suave y delicado con sus notas de madera preciosa, almizcle y vainilla.



REF 8 88 1393
Viento de Atlántida
UL¹: 6

Un perfume que actúa como un soplo de frescor, donde se combinan los efluvios de cítricos, una brisa marina y la fuerza del ámbar mineral y las bayas rosas.

NUEVO

MADE
IN FRANCE

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



Cambio fácil de los consumibles



4 modos

de programación:
día/noche o continuo,
2 velocidades
(normal o rápida)



1 a 2 meses

de difusión constante
y duradera



4 olores

diferentes creados y
fabricados en Grâce
(Francia) por un
artesano perfumista



100%

conforme a la norma
IFRA



100%

sin gas, embalaje
reducido, material
100%
reciclable

CARACTERÍSTICAS

Difusor:

- Material: Polipropileno
- Modo continuo Día/Noche
- 2 velocidades: Normal o rápida
- Alimentación 2 pilas LR20 (no incluidas)
- Cierre con llave (incluida)
- Garantía 2 años
- Dim. : L.90 x A.200 x P.75 mm

Recambio:

- Conforme a la norma IFRA
- Diseñados y fabricados en Francia

DIFUSORES AMBIENTALES

AMARILLYS DIFUSOR AMBIENTAL



REF 8 33 522
Amarillys difusor ambiental
UL¹: 30



ECONÓMICO
CON SU MODO DÍA/NOCHE

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Económico (modo día/noche, frecuencia ajustable)
- Indicadores luminosos de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

- 3 modos de funcionamiento:
Día (modo reposo automático sin oscuridad)
Noche (modo reposo automático en la oscuridad) 24h/24
- Frecuencia programable de las pulverizaciones: 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: 2 pilas 1,5 V tipo LR 14 (no incluidas)
- Autonomía de las pilas: 30 000 pulverizaciones
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Indicador luminoso de pulverización
- Garantía 2 años
- Dim. : L.95 x A.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECAMBIO

MADE IN FRANCE



REF 8 88 1232
Aerosol floral neutralizante
UL¹: 6



NUEVO

REF 8 88 1464
Aerosol aceite esencial purificante
UL¹: 6



REF 8 88 1236
Aerosol desodorizante de melocotón
UL¹: 6



NUEVO

REF 8 88 1465
Aerosol aire fresco
UL¹: 6



REF 8 88 1235
Aerosol desodorizante de frutos rojos
UL¹: 6



REF 8 88 1237
Aerosol desodorizante de cítricos
UL¹: 6

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Perfumes creados y fabricados en Francia
- Conformes a la norma IFRA

CARACTERÍSTICAS

- Volumen neto: 250 ml para 3000 pulverizaciones
- Dimensiones: Ø 65 mm A. 130 mm

BACTERIOSTÁTICO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF 8 33 601
Dispensador bacteriostático
UL¹: 12

REF 8 33 701
Kit de instalación para bacteriostático
UL¹: 1

REF 8 33 650
Recarga aroma floral
UL¹: 6

REF 8 33 651
Recarga aroma mandarina
UL¹: 6



REF 8 33 652
Recarga aroma talco
UL¹: 6

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secuencia de dosificación programable
- Cierre con llave

CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS blanco
- Fabricado en plástico con elegante diseño
- Visor led para la información programada

DIFERENTES AROMAS

DISPONEMOS DE TRES TIPOS DE RECARGAS:
RECARGA AROMA FLORAL
RECARGA AROMA TALCO
RECARGA AROMA MANDARINA

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).



ACCESORIOS

CAMBIADORES DE PAÑALES

CAMBIADOR



REF 8 99 3050
Cambiador de pañales
horizontal
UL¹: 1



REF 8 99 3051
Cambiador de pañales
vertical
UL¹: 1



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en polietileno de alta calidad
- Cinturón de seguridad
- Superficie granulada

CARACTERÍSTICAS

- Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático
- Pletinas de anclaje a la pared de 4mm
- Fabricado en polipropileno de alta densidad HDPE de 6mm
- Horizontal:
 - Peso neto: 10 Kg
 - Dim.: L.895 x A.508 x P.490 mm
- Vertical:
 - Peso neto: 12 Kg
 - Dim.: L.560 x A.900 x P.890 mm

CAMBIADOR CÓNCAVO



REF 8 99 1386
Cambiador cóncavo
plegable vertical
UL¹: 1



REF 8 99 1385
Cambiador cóncavo
plegable horizontal
UL¹: 1



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Conforme a la norma EN 12221
- Diseño especialmente estudiado para la comodidad del bebé
- Apertura suave
- Higiene incomparable (sin residuos incrustados)
- Tratamiento antibacteriano

CARACTERÍSTICAS

- Kit de fijación proporcionado
- Fabricado en polipropileno de alta densidad complementado con el antibacteriano SteriTouch®
- Peso neto: 9 Kg
- Dim. (vertical): L.490 x H.780 x P.823 mm
- Dim. (horizontal): L.760 x H.600 x P.647 mm



REF 2 90 2175
Correa cambiador cóncavo
UL¹: 1

FÁCIL
CORREA LAVABLE Y
REEMPLAZABLE

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

ACCESORIOS SANITARIOS Y CUARTOS DE BAÑO

BARRAS DE APOYO		TOALLEROS	NUEVO
REF 8 99 1436 Barra en angulo con jabonera UL¹: 12  REF 8 99 3020 Barra abatible brillo UL¹: 5  REF 8 99 3021 Barra abatible satinada UL¹: 5	CARACTERÍSTICAS - Material: Inox - Dim. (barra angulo): L.420 x A.265 x P.119 mm - Barra angulo con jabonera - Dim. (barra abatible): A.300 x P.800 - Barra abatible con portarrollos	REF 8 99 1440 Toallero simple UL¹: 24  REF 8 99 1442 Toallero de repisa UL¹: 10 	CARACTERÍSTICAS - Material: Inox 304 - Dim. (Toallero simple) : L.647 x P.80 mm - Dim. (Toallero repisa) : L.647 x A.125 x P.245 mm
PERCHAS	NUEVO	BARRAS RECTAS	
REF 8 99 1438 Percha simple UL¹: 48  REF 8 99 1439 Percha doble UL¹: 48 	CARACTERÍSTICAS Percha simple: - Material: Inox 304 - Dim. : L.56 x P. 60 mm Percha doble: - Material: Latón - Dim. : L.87 x P. 55 mm	REF A 5X50 SSB Barras rectas Brillo  REF A 5X50 SSS Barras rectas satinado 	+ VENTAJAS DEL PRODUCTO - Dos acabados: brillo o satinado - Acero inoxidable 304 CARACTERÍSTICAS - 5 medidas diferentes, 30, 40, 50, 60 y 80 cm - Soporta hasta 120 kg de peso - Acorde con la normativa ADA (American Disabilities Act)
PORTARROLLOS	NUEVO	ESCOBILLEROS	
REF 8 99 1443 Portarrollos PH UL¹: 28  REF 8 99 1444 Portarrollos reserva PH UL¹: 28  REF 8 99 1486 Portarrollos con tapa Inox brillo UL¹: 48 	CARACTERÍSTICAS Portarrollos Horizontal: - Material: Inox 304 - Dim. : L.180 x P. 90 mm Portarrollos reserva: - Material: Inox 304 - Dim. : H175 x P. 90 mm Portarrollos con tapa - Material : Inox satinado o brillo - Dim. : L.172 x A.140 x P.64 mm	REF 8 99 1063 Escobillero WC con soporte mural inox satinado UL¹: 12  REF 8 99 1135 Escobillero WC con soporte mural inox brillo UL¹: 12  REF A 9012 SSS Escobillero WC cuadrado inox satinado UL¹: 12  REF A 9012 SSB Escobillero WC cuadrado inox brillo UL¹: 12 	+ VENTAJAS DEL PRODUCTO - Acero inoxidable 304L - Base plástica antideslizante que protege el suelo CARACTERÍSTICAS Escobillero redondo: - Sobre suelo o mural - Dim. Ext. : Ø 104 x A.275 mm - Dim. Contenedor int. : Ø 85 x A.105 mm Escobillero cuadrado: - Dim. Ext. : L.110 x P.110 x A.420 mm



PAPELERAS

PAPELERAS



Desde el 1 de julio de 2016 la separación de los residuos reciclables es una obligación (Decreto nº2016-288 del 10 de marzo de 2016 de la Ley francesa de transición energética para el crecimiento verde).

LA SEPARACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA ES OBLIGATORIA.

¿Para quién?

Empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o que generan más de 1100 litros a la semana de residuos y que recurren al servicio público de recogida.

EL RECICLAJE DEL PAPEL DE OFICINA EN SU ORIGEN PASA A SER OBLIGATORIA.

1 DE JULIO DE 2016

Para las organizaciones a partir de **100 empleos** administrativos

1 DE ENERO DE 2017

Para las organizaciones a partir de **50 empleos** administrativos

1 DE ENERO DE 2018

Para las organizaciones a partir de **20 empleos** administrativos

A CADA ESPACIO SU CUBO

Oficina



P. 45

Sanitario



P. 46

Espacio común



P. 48

Cocina



P. 51

PAPELERAS DE OFICINA



CONTENEDOR TRISELECTIVO

40 LITROS

PAPELERA TRISELECTIVA

10 LITROS



REF 8 99 1005
Contenedor triselectivo
inox satinado
UL¹: 1

REF 8 99 1080
Contenedor triselectivo
epoxi negra
UL¹: 1



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta de separación selectiva (oficinas y habitaciones)
- 3 compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Fácil de vaciar
- Autoadhesivos incluidos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o inox
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimientos de 10 L
- 1 compartimiento de 20 L
- Colores: epoxi negro o inox satinado
- Dim.: Ø 335 x A.470 mm



REF 8 99 1086
Papeleras negra
separación selectiva
3 Cubos de colores
UL¹: 4

REF 8 99 881

Papeleras negra
separación selectiva
3 cubos negros
UL¹: 4

REF 8 99 1031
Papeleras inox satinado
separación selectiva
3 cubos negros
UL¹: 4



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño único que permite separar residuos pequeños
- 6 autoadhesivos incluidos
- Fácil de vaciar gracias a las asas integradas

CARACTERÍSTICAS

- Protección de caucho en la base para prevención de ralladuras en el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Color exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Cubos extraíbles negros o de colores
- Dim.: Ø 245 x A.300 mm

PAPELERA DE SEPARACIÓN RECTANGULAR 2 CONTENEDORES

14 LITROS

NUEVO

PAPELERA + CONTENEDOR SEPARACIÓN SELECTIVA

10 LITROS

NUEVO



REF 8 99 1261
Papeleras de separación
rectangular con 2 contenedores
UL¹: 6

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de vaciar (2 contenedores)
- Robusta (contenedor exterior de acero)

CARACTERÍSTICAS

- Contenedores exteriores de acero epoxi
- Contenedores interiores de polipropileno
- Capacidad: 14 L
- Dim.: L. 270 x A. 290 x P.210 mm



REF 8 99 1422
Papeleras 25L azul
UL¹: 6

REF 8 99 1496
Contenedores para
separación selectiva 6L
UL¹: 6

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Contenedor hermético de 6L para los residuos y contenedor de 25L para papel

PAPELERA RECTANGULAR

6,6 / 13,2 LITROS

NUEVO



REF 8 99 1420
Papeleras rectangulares 6,6 L
UL¹: 1

REF 8 99 1421
Papeleras rectangulares 13,2 L
UL¹: 1

CARACTERÍSTICAS

- Material: Plástico
- Superficie antirralladuras y fácil de limpiar

PAPELERAS

10 LITROS



REF 8 99 545
Papeleras perforadas
10 L inox brillo
UL¹: 6



REF 8 99 1007
Papeleras 10 L inox
satinada doble pared
UL¹: 4



REF 8 99 546
Papeleras 10 L negra
doble pared
UL¹: 4



REF 8 99 1088
Papeleras 10 L
bambú pared simple
UL¹: 4

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño contemporáneo

CARACTERÍSTICAS

- Papeleras perforadas:**
 - Protección de caucho en la base para prevención de ralladuras en el suelo
 - Color: inox brillo
 - Dim.: Ø 200 x A.297 mm

- Papeleras:**
 - Sistema de doble pared oculta y mantiene la bolsa
 - Colores: negro, acero inoxidable satinado, efecto bambú
 - Disponible en doble pared para las negras e inox satinado
 - Dim.: Ø 225 x A.275 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CUBOS DE BASURA SANITARIOS

CUBO MURAL MEDIA LUNA

20 / 40 LITROS

NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de instalar
- Fácil de vaciar

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero pintado epoxi
- 2 colores disponibles (blanco y negro)
- Dim (20 L): L.350 x P.190 x A.495 mm
- Dim (40 L): L.400 x P.210 x A.660 mm



REF 8 99 1419
Cubo mural media luna negro 20 L
UL¹: 1

REF 8 99 1416
Cubo mural media luna blanco 20 L
UL¹: 1

REF 8 99 1418
Cubo mural media luna 40 L
UL¹: 1

REF 8 99 1417
Cubo mural media luna blanco 40 L
UL¹: 1

CUBO MURAL

40 LITROS

NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de instalar con el sistema de fijación mural

CARACTERÍSTICAS

- Material cubo: Polipropileno
- Material zócalo mural: Epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. (contenedor): L.450 x A.610 x P.370 mm
- Dim. (tapadera): L.455 x A.175 x P.330 mm



REF 8 99 1450
Cubo mural tapa basculante 40 L
UL¹: 6



FÁCIL
DE INSTALAR CON EL
SISTEMA DE FIJACIÓN MURAL

CUBOS DE BASURA SANITARIOS

PAPELERAS PEDAL

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS



REF 8 99 432
Papeleras de pedal
3 L blanco
UL¹: 6

REF 8 99 820
Papeleras de pedal
20 L blanco
UL¹: 2

REF 8 99 433
Papeleras de pedal
5 L blanco
UL¹: 4

REF 8 99 997
Papeleras de pedal
30 L blanco
UL¹: 1

REF 8 99 434
Papeleras de pedal
12 L blanco
UL¹: 2



REF 8 99 435
Papeleras de pedal
3 L inox brillo
UL¹: 6

REF 8 99 821
Papeleras de pedal
20 L inox brillo
UL¹: 2

REF 8 99 436
Papeleras de pedal
5 L inox brillo
UL¹: 4

REF 8 99 998
Papeleras de pedal
30 L inox brillo
UL¹: 1

REF 8 99 437
Papeleras de pedal
12 L inox brillo
UL¹: 2



PRÁCTICO
FÁCIL MANTENIMIENTO
GRACIAS AL CUBO INTERIOR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cubo interior de plástico
- Diseño inifugo:
- Material liso de fácil mantenimiento
- Amplia gama en capacidad: 3 a 30 L

CARACTERÍSTICAS

- Material:
- Exterior de metal
- Cubo interior de plástico
- Protección de caucho en la base contra ralladuras en el suelo y productos detergentes
- Mecanismo de apertura robusto: totalmente metálico
- Adherencia al suelo reforzada gracias a 2 zapatas de goma
- Colores: blanco e inox brillo (18/0)
- Dim. (3L): Ø.167 x A.270 mm
- Dim. (5L): Ø.203 x A.284 mm
- Dim. (12L): Ø.284 x A.400 mm
- Dim. (20L): Ø.292 x A.445 mm
- Dim. (30L): Ø.292 x A.600 mm

TAPA BASCULANTE

10 / 25 / 50 LITROS



REF 8 99 1085
Tapa basculante blanca 50 L
UL¹: 3

REF 8 99 1084
Tapa basculante blanca 25 L
UL¹: 4

REF 8 99 1083
Tapa basculante blanca 10 L
UL¹: 6



PRÁCTICO
TAPADERA BASCULANTE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a todos los interiores
- Buena relación calidad/precio
- Tapa basculante
- Facilidad de vaciado

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Color: blanco
- Dim. (10L): L.246 x A.373 x P.198 mm
- Dim. (25L): L.346 x A.511 x P.278 mm
- Dim. (50L): L.406 x A.668 x P.340 mm

LADYBOX



REF 8 99 865
Ladybox
UL¹: 4



HIGIÉNICO
APERTURA CON PEDAL

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del sanitario
- Apertura higiénica: gracias a un pedal que evita todo contacto directo
- Zona de depósito hermética a la vista de los residuos
- Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 L (bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para uso intensivo)
- Colores: Capó gris / Contenedor de recuperación blanco
- Anilla de sujeción para la bolsa interior del contenedor
- Dim. (10L): L.480 x A.415 x P.175 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CUBOS DE BASURA ESPACIOS COMUNES

ESTACIÓN DE RECICLAJE

150 LITROS

NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño depurado para una solución de separación de gran capacidad
- Fácil de vaciar con sus 3 contenedores interiores de acero galvanizado o portabolsas para la versión transparente
- Autoadhesivos incluidos para identificar el uso de los contenedores

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado epoxi (8991430 y 8991432), Inox 201 (8991433), Metal y Acrílico (8991431)
- Capacidad: 150 L
- 2 compartimentos de 40 L
- 1 compartimento de 70 L
- Dim. : L.822 x A.850 x P.452 mm



REF 8 99 1431

Estación de separación
selectiva transparente
UL¹: 1

REF 8 99 1432

Estación de separación
selectiva gris
UL¹: 1

REF 8 99 1433

Estación de separación
selectiva inox
UL¹: 1

REF 8 99 1430

Estación de separación
selectiva negra
UL¹: 1

PRÁCTICO
FÁCIL DE VACIAR CON
3 CONTENEDORES
DE ACERO GALVANIZADO

16
AUTOADHESIVOS INCLUIDOS

CONTENEDOR TRISELECTIVO

60 LITROS

NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta de separación selectiva
- Fácil de vaciar con sus 3 compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Autoadhesivos incluidos para identificar el uso de los contenedores

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o inox
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negro o inox satinado
- Dim. : Ø.355 x A.670 mm



REF 8 99 1081

Contenedor de separación
selectiva inox satinado 60 L
UL¹: 1

REF 8 99 1004

Contenedor de separación
selectiva negro 60 L
UL¹: 1

CONTENEDOR DE PILAS

12 / 37 LITROS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Silencioso con su fondo almohadillado
- Cierre con llave incluida
- Autoadhesivos incluidos

CARACTERÍSTICAS

- Material: Plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim. (12 L): Ø.250 x A.250 mm
- Dim. (37 L): Ø.250 x A.750 mm
- Abertura: 11 x 3,8 cm



REF 8 99 1429

Contenedor de pilas
37 L
UL¹: 2

REF 8 99 1428

Contenedor de pilas
12 L
UL¹: 4



SILENCIOSO
GRACIAS A SU FONDO
ALMOHADILLADO

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

CUBOS DE BASURA ESPACIOS COMUNES

OPEN DOME PAPELERA RECICLAJE

40 LITROS

NUEVO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Las tapaderas de color acentúan la identificación para la separación
- 5 colores (inox, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base para evitar ralladuras

CARACTERÍSTICAS

- Material: Contenedor exterior de inox satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapadera «open dome» extraíble
- Dim. : Ø.350 x A.740 mm



REF 8 99 1423
Papeleras
Open Dome
40 L Verde
UL¹: 1

REF 8 99 1424
Papeleras
Open Dome
40L Azul
UL¹: 1

REF 8 99 1427
Papeleras
Open Dome
40 L Rojo
UL¹: 1

REF 8 99 1426
Papeleras
Open Dome
40 L Inox
UL¹: 1

REF 8 99 1425
Papeleras
Open Dome
40 L Amarillo
UL¹: 1

PUSH PAPELERA

40 LITROS

MADE
IN FRANCE



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño antifuego:
- Puerta reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Protección de goma en la base para protección contra ralladuras en el suelo y productos detergentes

CARACTERÍSTICAS

- Adaptado para uso en el interior y lugares exteriores protegidos
- Contenedor interior de metal galvanizado provisto de un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro o inox brillo
- Dim. : Ø.345 x A.785 mm



REF 8 99 539
Papeleras push 40 L
inox brillo
UL¹: 1



REF 8 99 538
Papeleras push 40 L
negro
UL¹: 1



PRÁCTICO
CONTENEDOR INTERIOR
GALVANIZADO CON ASA
INCLUIDA

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CONTENEDOR TRISELECTIVO

CONTENEDOR RECICLAJE



60 / 80 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Oferta comercial por lote



6 adhesivos separación selectiva incluidos



Múltiples combinaciones
Las tapaderas se adaptan al tipo de separación

contenedores disponibles en

→ **consultarnos**

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carrito y sistema de bloqueo de la tapadera disponibles para esta gama de contenedores de separación selectiva
- Dim. (60L): L.340 x A.580 x P.470 mm
- Dim. (80L): L.340 x A.760 x P.470 mm
- Carrito: L. 480 x A.15 x P.355 mm

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura 10,5x10,5cm



REF 8 99 1102
Tapadera Amarilla
UL¹: 1

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura Ø 12cm



REF 8 99 1100
Tapadera Verde
UL¹: 1

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura Ø 12cm



REF 8 99 1101
Tapadera Azul
UL¹: 1

Contenedor triselectivo

80 L

60 L

+



REF 8 99 1098
Contenedor reciclaje 80 L sin tapadera
UL¹: 1

REF 8 99 1097
Contenedor reciclaje 60 L sin tapadera
UL¹: 1

Papel
Abertura 3x23cm



REF 8 99 1103
Tapadera Azul papel
UL¹: 1

Otros residuos



REF 8 99 1099
Tapadera Gris
UL¹: 1

Otros residuos



REF 8 99 1104
Tapadera Push
UL¹: 1



REF 8 99 1105
Carrito plástico
UL¹: 1

PRÁCTICO
CARRITO DE PLÁSTICO PARA
CONTENEDOR TRISELECTIVO
60 Y 80 L



SECURIZADO
SISTEMA DE BLOQUEO PARA
PAPELERA TRISELECTIVA
60 Y 80 L



REF 8 99 1106
Sistema de bloqueo
UL¹: 1

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CONTENEDOR PEDAL

CONTENEDOR PEDAL



Contenedor blanco

		90 L UL ¹ : 1	70 L UL ¹ : 1	45 L UL ¹ : 1	30 L UL ¹ : 1
Tapadera blanca	○	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Tapadera azul	●	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapadera amarilla	●	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapadera verde	●	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapadera roja	●	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Se entrega montado



6 adhesivos separación selectiva incluidos



Múltiples combinaciones múltiples: tapaderas disponibles en

contenedores disponibles en

→ **consultarnos**

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polipropileno para uso intensivo
- Cierre automático de la tapadera para resistir al fuego
- En el modelo 90 L, una anilla delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (únicamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x A.435 x P.410 mm
- Dim.(45 L): L.400 x A.600 x P.410 mm
- Dim.(70 L): L.410 x A.675 x P.500 mm
- Dim.(90 L): L.410 x A.820 x P.500 mm

PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

REF 8 99 882
Portabolsas
Inox 18/0
UL¹: 1

+ REF 8 99 1075
Portabolsas
Inox 304
UL¹: 1



PROVISTO
DE 2 RUEDAS
TRASERAS CON FRENOS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pedal silencioso
- Resistente: Inox 304
- 2 ruedas traseras para facilitar la movilidad con sistema de frenado

CARACTERÍSTICAS

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en inox (18/0 o 304) y caucho
- Estabilidad reforzada con 4 pies
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa con banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. : L. 550 x A. 940 x P.425 mm

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

PAPELERAS

BASCULANTE



REF 8 99 477
Basculante Pintada
UL¹: 1



REF 8 99 478
Basculante inoxidable
UL¹: 1

APTA PARA
OFICINAS Y
GRANDES
SUPERFICIES

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cabezal basculante
- Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad 40 L
- Acabados:
 - Metal cincado pintado (blanco o negro)
 - Acero inoxidable satinado

PAPELERA Y CENICERO CUADRADA



REF 8 99 475
Papelerera cenicero
rectangular
Aros negros
UL¹: 1



PINTADA EPOXY
O ACERO INOX

REF 8 99 473
Papelerera cenicero
cuadrada
inox satinado
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso interior
- Facil y rapida de vaciar

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Acabados:
 - Metal cincado pintado (blanco o negro)
 - Acero inoxidable satinado
- Cuadrada de 20 L
- Dim. : L.190 x A.650 x P180 mm
- Rectangular de 40L
- Dim. : L.320 x A.650 x P180 mm

PAPELERA Y CENICERO 25 LITROS



REF 8 99 470
Papelerera cenicero
Pintada
Aros negros
UL¹: 1



PINTADA EPOXY
O ACERO INOX

REF 8 99 471
Papelerera cenicero
Acero
inox satinado
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Facil y rapida de vaciar
- Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad 25 L
- Acabados:
 - Metal cincado pintado (blanco o negro)
 - Acero inoxidable satinado

PUSH 10L



REF H 3010 SSSB
Papelerera Push
10 L
UL¹: 4

DISEÑADA PARA
USO EN OFICINA
Y HOTEL

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Tapa tipo "PUSH"

CARACTERÍSTICAS

- Inifuga
- Fabricada en chapa de acero inoxidable de 0,35mm de espesor
- Dim. : Ø. 350 x A.400 mm

LAVANDERIA

CARRO LAVANDERIA

MULTIFUNCION

CARRO MULTIFUNCION



REF **L 1050 CLR**
Carro Lavanderia
Recto
UL1: 1

REF **L 1060 CLX**
Carro Lavanderia
En equis
UL1: 1



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Carro de hotel de gran capacidad
- Estructura de tubo metalica

CARACTERÍSTICAS

- Saco para manteleria de habitacion
- Equipado con 4 ruedas giratorias de goma
- Facilidad de manipulacion y traslado
- Carro recto
- Dim. : L. 940 x A. 900 x P.560
- Saco: L. 840 x A. 550x P.550
- Carro en X
- Dim. : L.625 x A. 985 x P.625
- Saco. : L.500 x A. 800 x P.500



REF **L 1030 CMF**
Carro Multifuncion
UL1: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Estructura de gran resistencia y capacidad de carga
- Bandejas extraibles
- Con ruedas frontales y traseras giratorias de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS

- Estructura central de 90 cm cib sistema de guía para bandejas
- En color gris con dos sacos amarillos
- Dim. : L. 1500 x A. 1200 x P. 540

CARRO EN L

CARRO DE LIMPIEZA

SEÑAL SUELO MOJADO

SEÑAL DE ADVERTENCIA



REF **L 1020 CLP**
Carro de limpieza en L
UL1: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en polietileno de alta densidad de categoria alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Ruedas traseras de goma de gran diametro, frontales giratorias
- Bandeja inferior de 90cm, bandeja superior e intermedia de 40 cm
- Capacidad: 32 L
- Dim.: L. 1135 x A. 980 x P.510 mm



REF **L 3030 ISM**
Indicador suelo mojado
UL1: 10

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en plastico ABS
- Acabado amarillo

CARACTERÍSTICAS

- Dim.: L. 250 x A. 610 x P.20mm

MONOSENSO Y DOBLE

10 LITROS



REF **1080 CAP**
Carro autoportante
doble azul 18 x2 L
UL1: 1



REF **L 1070 CMZ**
Carro autoportante
Monoseno azul 18L
UL1: 1



REF **L 1170 CMA**
Carro de limpieza
32L monoseno
UL1: 1

CARACTERÍSTICAS

- Carro monoseno :
- Estructura movil com ruedas giratorias
 - Amarillo
 - Capacidad 32L
 - Dim. : L. 650. x A.870 x P.400
- Azul
- Capacidad 18 L
 - Dim. : L.455 x A.970 x P.370

Carro Doble azul:

- Estructura movil con mango
- Capacida 18L x 2
- Dim. : L.710 x A.930 x P.430



CENICEROS

CENICEROS



ANTIVANDÁLICOS
Provisto de una cerradura para evitar el vandalismo.



ROBUSTOS
Gracias a sus gruesas paredes.



USO EXTERIOR
Tratados para su utilización en exterior.



RESISTENTES A LOS RAYOS UV
Tratados para resistir a los rayos UV.



COMPLETOS
Proporcionados con kit de fijación mural o al suelo.



PRÁCTICOS
Fáciles de vaciar gracias a sus papeleras interiores.

FORMATOS DE CENICERO



Los **ceniceros murales** permiten su instalación en paredes. De acero pintado o acero inoxidable, son muy discretos y pueden colocarse en cualquier parte gracias a sus dimensiones reducidas.



Los **ceniceros Totem** se colocan directamente en el suelo al cual pueden fijarse, o no fijarse para poder desplazarlos. Tanto en acero pintado o inoxidable, su finura aporta un toque de elegancia a los espacios para fumadores.



Los **ceniceros con papeleras** permiten ahorrar espacio mejorando la limpieza de los exteriores. Permiten a los empleados y visitantes depositar sus residuos como latas y otros envases.



DECRETO 2015-337

En París, al igual que cada vez en más ciudades de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. En consecuencia, los infractores de la limpieza en la vía pública pueden ser sancionados con una multa de 68 €.

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para aplicar soluciones: ceniceros, cubos de basura o combinados para participar en esta política.

Además, la reglamentación sobre terrazas se ha endurecido con normativas nuevas o actualizadas que obligan a los propietarios a poner a disposición ceniceros.

CENICEROS

CENICERO MURAL



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Superficie granulada que evita ralladuras
- Contenedor interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

- 8 99 501:
- 1,5 L (150 colillas en contenedor de 0,5 L)
 - L.150 x A.255 x P.60 mm
- 8 99 502:
- 3 L (150 colillas contenedor de 0,5 L)
 - L.191 x A.355 x P.60 mm
- 8 99 1170:
- 3 L (900 colillas) + Papelera: 14 L
 - L.300 x A.670 x P.140 mm
- 8 99 1452:
- 3L (900 colillas)
 - L.100 x H500 x P.64 mm
- 8 99 1451:
- L.250 x A.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para un uso exterior protegido
- Muy estético, con acabado satinado o brillante
- Rápido y fácil de instalar
- Resiste al fuego

CARACTERÍSTICAS

Material:

- Aluminio satinado: 899987, 8991000
- Inox brillante: 8991002, 8991076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

- 8 99 1002:
- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
 - Ø.76 x A.460 mm
- 8 99 1076:
- Cenicero 1,7L (510 colillas)
 - Ø.76 x A.460 mm
- 8 99 987:
- Cenicero 2.4L (720 colillas)
 - Ø.80 x A.480 mm
- 8 99 1000:
- Cenicero 3.4L (1020 colillas)
 - Ø.80 x A.680 mm

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

CENICEROS

CENICERO CON PAPELERA



REF 8 99 1082
Cenicero 4,7 L
y papelera 48 L
UL¹: 1



REF 8 99 615
Cenicero 2 L y
papelera 8 L
UL¹: 1

REF 8 99 1062
Cenicero 3 L y
papelera 29 L
UL¹: 1



PRÁCTICO
CUBO INTERIOR GALVANIZADO
ROBUSTO
Y FÁCIL DE VACIAR

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Montaje en el suelo posible
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

- 8 99 1062:
- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
- L.300 x A.990 x P.250 mm
- 8 99 1082:
- Cenicero 4,7 L (1400 colillas) y papelera 48 L
- L.480 x A.990 x P.250 mm
- 8 99 615:
- Cenicero 2L (600 colillas) y papelera 8 L
- L.400 x A.1040 x P.260 mm

CENICERO CON PAPELERA



REF 8 99 1171
Cenicero 3,3 L
y papelera 24 L
UL¹: 1



REF 8 99 1172
Cenicero 5,9 L
y papelera 43 L
UL¹: 1

REF 8 99 1008
Cenicero 2,3 L
y papelera 20 L
UL¹: 1



PRÁCTICO
CUBO INTERIOR GALVANIZADO
ROBUSTO
Y FÁCIL DE VACIAR

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil
- Superficies lisas fáciles de mantener

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

- 8 99 1008:
- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papelera 20 L
- L.330 x A.895 x P.280 mm
- 8 99 1171:
- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papelera 24 L
- L.300 x A.960 x P.250 mm
- 8 99 1172:
- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papelera 43 L
- L.480 x A.960 x P.250 mm

CENICEROS

TOTEM RECTANGULAR



REF 8 99 503
Cenicero tótem 12,5 L
UL¹: 2



ROBUSTO
CUBO INTERIOR GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
 - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (2 aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
 - Revestimiento tratado contra rayos UV
 - Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 2,5 litros (3 750 colillas)
 - L.400 x A.1040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



REF 8 99 616
Tótem 3 tubular L
UL¹: 2



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR
GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Totalmente galvanizado, resistente a la intemperie a los rayos UV
- Rápido y fácil de vaciar (papelera accesible por la parte superior)

CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
 - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (4 aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
 - Revestimiento tratado contra rayos UV
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 3L (900 colillas)
 - Ø.300 x A.1050 mm

TOTEM TUBULAR INOX



REF 8 99 1079
Tótem tubular inox brillo
1,4 L sobre pie
UL¹: 1



REF 8 99 1003
Tótem tubular inox
brillo concubierta de
protección 1,1 L sobre
pie
UL¹: 1



REF 8 99 1001
Tótem tubular inox brillo
4,5 L sobre pie
UL¹: 1



PRÁCTICO
2 SISTEMAS DIFERENTES PARA VACIAR

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Muy estético, con acabado satinado o brillo
- Fijación en el suelo posible

CARACTERÍSTICAS

- Colores y materiales:**
- Aluminio satinado: 8991001
 - Inox 304 brillo: 8991079, 8991003
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 8 99 1001 :
4,5 L (1350 colillas) Ø.80 x A.900 900 mm
 - 8 99 1079 :
1,4 L (320 colillas) Ø.76 x A.920 mm
 - 8 99 1003 :
1,1 L (330 colillas) Ø.76 x A.920 mm

***DESTRUCTORES
DE INSECTOS***

DESTRUCTORES



«Para locales en los que se preparan alimentos y en los que se entregan alimentos al consumidor: el artículo 3 del Decreto del 28 de mayo de 1997 y el artículo 3 del Decreto del 9 de mayo de 1995 precisan que los locales deben estar exentos de todo riesgo de contaminación, y definen la obligación de protegerse contra insectos perjudiciales.»

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un destructor es un aparato eléctrico luminoso que atrae a los insectos volantes con rayos Ultravioleta-A (inofensivos para las personas), y luego los destruye por electrificación, pegado o aspiración.

¿PARA QUÉ INSECTOS?

Los destructores están concebidos para atraer y matar insectos volantes: en particular moscas y mosquitos, pero también avispas, abejorros, tábanos, etc.

¿DÓNDE INSTALARLO?

Para un funcionamiento óptimo, el destructor debe colocarse en un lugar caliente y sombrío, protegido de las corrientes de aire y en altura (apoyado o colgado).

¿APARATOS DE ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 están adaptados a **medios muy húmedos**. Están protegidos contra proyecciones de agua.

¿TUBOS INASTILLABLES?

Contrariamente a los tubos estándar, los tubos inastillables están cubiertos con una **película protectora** que evita la fragmentación del cristal en caso de impacto. Los tubos inastillables están recomendados particularmente para la industria agroalimentaria.

¿CON ADHESIVO O REJILLA ELÉCTRICA?

Los **destructores con rejilla eléctrica** no son contaminantes (sin productos químicos y sin olores). No son peligrosos (la rejilla de alta tensión está protegida). Necesitan que se vacíe el contenedor de recuperación.

Los **destructores con adhesivo** no son contaminantes (sin productos químicos y sin olores). No son peligrosos. No generan chispas ni proyecciones de residuos de insectos. Están totalmente adaptados a lugares con altas restricciones higiénicas. Necesitan el cambio de las hojas adhesivas regularmente.

¿QUÉ POTENCIA PARA QUÉ SUPERFICIE?

50 m ²	•	20 W
80 m ²	•	30 W
120 m ²	•	40 W
200 m ²	•	80 W

INDUSTRIA PRO IP54

MADE IN FRANCE



ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
80 W = 200 m²

REF 8 55 1174

Destructor industrial
Pro 80 W IP 54
inastillable
UL¹: 1

+ REF 2 20 0340

Tubo 40W
inastillable
UL¹: 1



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para ser muy robusto
- Adaptado a medios muy húmedos: IP 54 protegido contra proyecciones de agua
- Potencia: 2 x 40 W
- Puede colgarse, apoyarse o fijarse en la pared
- Gran superficie de desinsectación
- Apagado automático al abrir la rejilla
- Tubos inastillables de serie

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.630 x A.300 x P.155 mm

INDUSTRIA

MADE IN FRANCE



ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

REF 8 55 837
Destructor
industrial 40 W
UL¹: 1

REF 8 55 837 TAE
Destructor industrial
40 W
tubos inastillable
UL¹: 1

REF 8 55 838
Destructor industrial
80 W
UL¹: 1

REF 8 55 838 TAE
Destructor industrial
80 W
tubos inastillable
UL¹: 1

REF 8 55 839
Destructor industrial
80 W
con adhesivo
UL¹: 1

REF 8 55 839 TAE
Destructor industrial
80 W con adhesivo
tubos inastillable
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para ser muy robusto
- Potencias: 2 x 20 W o 2 x 40 W
- Puede apoyarse o fijarse en la pared
- Gran superficie de desinsectación
- Existe en versión con adhesivo (solo en 80 W)
- Apagado automático al abrir la rejilla

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.617 x A.280 x P.110 mm

+ REF 2 20 0338
Tubo 20 W
(para 855837)
UL¹: 1

REF 2 20 0089
Tubo 20 W
inastillable
(para 855837)
UL¹: 1

REF 2 20 0339
Tubo 40 W
(para 855838)
UL¹: 1


REF 2 20 0340
Tubo 40 W
inastillable
(para 855838)
UL¹: 1

REF 2 20 0339
Tubo 40 W
(para 855839)
UL¹: 1

REF 2 20 0340
Tubo 40 W
inastillable
(para 855839)
UL¹: 1



REF 8 88 840
Hojas adhesivas
(pack de 6 hojas)
175 x 610 mm
UL¹: 1



PRÁCTICO
SISTEMA DE APERTURA
QUE FACILITA LA LIMPIEZA

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

DESTRUCTORES

DECORATIVO CON ADHESIVO 20 W

MADE
IN FRANCE

REF 8 55 1292
Destructor déco
con adhesivo negro 20 W
UL¹: 6



REF 8 55 1293
Destructor déco
con adhesivo rojo 20 W
UL¹: 6



REF 8 55 1291
Destructor déco
con adhesivo blanco 20 W
UL¹: 6

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
20 W = 50 m²

+ REF 2 20 1887
Tubo bombilla de rosca
casquillo E14
UL¹: 1

+ REF 8 88 1294
Hojas adhesivas
(pack de 6 hojas)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modelo profesional
- Relación calidad/precio
- Puede apoyarse, colgarse o fijarse en la pared

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (1,40 m)
- Clase I IP20
- Responde a la norma HACCP
- Cambio fácil de la bombilla
- 1 bombilla de 20 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.165 x A.265 x P.113 mm

COMPACT 20 W

MADE
IN FRANCE

REF 8 55 1327
Destructor compact II negro
20 W
UL¹: 6



REF 8 55 1328
Destructor compact II
rojo 20 W
UL¹: 6



REF 8 55 1326
Destructor compact II
blanco 20 W
UL¹: 6
+ REF 2 20 1887
Tubo bombilla de rosca con
casquillo E14
UL¹: 1

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
20 W = 60 m²

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modelo para pequeñas superficies
- Diseño decorativo
- Puede apoyarse, colgarse o fijarse en la pared

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3 000 V/5 mA
- Acero lacado negro, blanco o rojo
- Cable de alimentación con enchufe (1 m)
- Clase I IP20
- 1 bombilla de 20 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.160 x A.270 x P.130 mm

POR ASPIRACION 30 W

NUEVO

MADE
IN FRANCE

REF 8 55 1360
Aspiracion
(1 velocidad)
UL¹: 3

REF 8 55 1361
Aspiracion
(2 velocidades)
UL¹: 3

+ REF 2 20 2098
Tubo destructor
UL¹: 1



INNOVACIÓN
SIN ADHESIVO NI REJILLA
ELÉCTRICA. EL DESTRUCTOR
ASPIRA LOS INSECTOS PARA
ATRAPARLOS EN SU CONTENEDOR


ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
30 W = 40 m²

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin sustancias químicas

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cubierta de plástico
- Clase I IP20
- 1 tubo de 30 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.245 x A.340 x P.220 mm

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA

30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

REF 8 55 625

Destructor
estándar 30 W
UL¹: 3

REF 8 55 627

Destructor
estándar 40 W
UL¹: 2

REF 8 55 629

Destructor
estándar 80 W
UL¹: 2

+ REF 2 20 0639

Tubo 15 W
(para 855625)
UL¹: 1

REF 2 20 0781

Tubo 15 W
inastillable
(para 855625)
UL¹: 1

REF 2 20 0338

Tubo 20 W
(para 855627)
UL¹: 1

REF 2 20 0089

Tubo 20 W
inastillable
(para 855627)
UL¹: 1

REF 2 20 0339

Tubo 40 W
(para 855629)
UL¹: 1

REF 2 20 0340

Tubo 40 W
inastillable
(para 855629)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 3 potencias:
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3 800 V/10 mA
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.660 x A.365 x P.70 mm

LÁMINA ADHESIVA 30 W

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA30 W = 80 m²

REF 8 55 524

Destructor
de hoja adhesiva
UL¹: 3

REF 8 55 594

Destructor de
hoja adhesiva con
tubos inastillables
UL¹: 3

REF 8 88 525

Hojas adhesivas
(pack de 10 hojas)
460 x 295 mm
UL¹: 1

+ REF 2 20 0639

Tubo 15 W
(para 855524)
UL¹: 1

REF 2 20 0781

Tubo 15 W
inastillable
(para 855594)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 30 W
- Puede apoyarse o fijarse en la pared
- Dimensiones reducidas para mejor movilidad

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Fusible accesible por el exterior
- Acero lacado blanco
- Cable de alimentación con enchufe (1.80 m)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.465 x A.285 x P.95 mm

LÁMINA ADHESIVA 18 W




+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 18 W:
- Modelo compactor
- Facil sustitucion del film adhesivo

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tubo en U de 18 W
- Duracion del film: 45 dias aproximadamente
- Material: Epoxi blanco
- Montaje mural
- Garantía 2 años
- Dim. : L.460 x A.150 x P.180mm

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
18 W = 40 m²



REF 8 55 018
Destructor de insectos
Lámina adhesiva 18 W
UL¹: 6



+ REF 8 55 019
Recambio
(pack de 5 láminas)
(para 855018)
UL¹: 1

REF 700 971
Tubo 18 W 2G11
(para 855018)
UL¹: 1

LÁMINA ADHESIVA

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 18 W
- Buena relacion Calidad/Precio
- Acabado ABS blanco

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Potencia 18W
- Lampara BL 18 W 2U E27
- Kit de instalacion a la pared
- Garantía 2 años
- Dim. : L.390 x A.200 x P.100 mm



REF 8 55 020
Destructor de insectos
A pegamento 20 W
UL¹: 6

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
18 W = 40 m²

+ REF 8 55 021
Recambio
(Pack 3 láminas)
UL¹: 1

REF 700 977
Tubo 18 W E27
(para 855025)
UL¹: 1

LÁMINA ADHESIVA 30 W



REF 8 55 025
Destructor insectos
Lámina adhesiva 30 W
UL¹: 4

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
30 W = 150 m²

+ REF 8 55 026
Recambio
Pack de 5 láminas
UL¹: 1

REF 2 20 0781
Tubo 15 W
Inastillable
(para 855025)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 30 W :
2 x 15 W
- Para colgar o mural
- Tubos inastillables

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- 2 tubos de luz actínica de 15W
- Cadena de montaje incluida
- Material : acero inoxidable AISI 304
- Garantía 2 años
- Dim. : L.470 x A.160 x P.350 mm

COMMERCE 30 W



REF 8 55 078
Destructor
profesional 30 W
UL¹: 3

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA

30 W = 80 m²

+ REF 5 20 0337
Tubo 15 W
(para 855078)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Relación calidad/precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cubierta de plástico
- Clase I IP20
- 2 tubos de 15 W
- Garantía 2 años
- Dim. : L. 350 x A.230 x P.150mm

PIEZAS DE REPUESTO

AIRWAVE

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 1219	Circuito

EXP'AIR / STELL'AIR / SUP'AIR COPT'AIR

REF.	DENOMINACIÓN
5 20 2238	Motor
2 20 1519	Circuito EXP'AIR
2 20 1672	Circuito STELL'AIR
2 20 1693	Circuito SUP'AIR / COPT'AIR
5 10 1321	Depósito EXP'AIR
5 90 2014	Filtro cobre EXP'AIR / STELL'AIR
5 90 1501	Filtro espuma de cobre expair - antes de 2013
2 90 1494	Escobilla de limpieza
2 10 1326	Llave

SWEEPER I / ALPHADRY

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 1218	Circuito
5 10 2010	Filtro HEPA

OURAGAN

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 0824	Motor
2 20 0825	Resistencia
2 20 0826	Circuito automático
2 20 0827	Circuito manual

HURRICANE

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 1552	Motor
2 20 1211	Resistencia
2 20 1210	Circuito - variador de potencia cromado
2 20 1644	Circuito - variador de potencia negro
2 20 1821	Célula Infrarrojos - variador de potencia cromado
2 20 2105	Célula Infrarrojos - variador de potencia negro

MASTER / TORNADE / RAFALE / DRAGON

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 0387	Circuito Timer 45s / 135s
5 20 0418	Circuito RAFALE / MASTER + rejilla
5 20 0564	Circuito TORNADE + rejilla estándar negra
5 20 0565	Circuito TORNADE + rejillas compuesta gris
2 20 1568	Resistencia 2400W
2 20 1569	Resistencia 1900W DRAGON

ZEPHYR / AUSTRAL

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 0471	Motor
2 20 1395	Resistencia
5 20 0417	Circuito

ESCOBILLA WC

REF.	DENOMINACIÓN
2 10 1436	Recambio negro + Mango negro para Escobilla ref. 899796
2 10 1817	Recambio negro + Mango inox para Escobilla ref. 8991063
2 10 2015	Recambio negro
2 10 1799	Recambio blanco

DISPENSADORES DE JABÓN

REF.	DENOMINACIÓN
2 10 1125	Valvula CRYSTAL / RUBIS / DIAMANT / CLEANSEAT
2 90 0563	Valvula SAVINOX
5 10 1034	Valvula CLEANLINE Gel
2 10 0922	Valvula CLEANLINE Espuma
2 10 0411	Llave CRYSTAL
2 10 1226	Llave RUBIS
2 10 0915	Llave CLEANLINE
2 90 1541	Llave SAVINOX
2 10 2086	Llave SAPHIR

DISPENSADORES DE PAPEL

REF.	DENOMINACIÓN
2 10 1412	Mandril D=50mm JUMBO 400 CLEANLINE
2 10 1439	Mandril D=60mm JUMBO 400 CLEANLINE
2 10 1697	Llave fija gama CLEANLINE / YALISS
2 90 1035	Llave gama metal
2 10 0915	Llave gama CLEANLINE / YALISS
2 10 1513	Llave CLEANTECH

CENICEROS

REF.	DENOMINACIÓN
2 90 0290	Cubo interior para Tótem rectangular ref. 899503
2 90 2074	Cubo interior para Cenicero mural 1,5L ref. 899501
2 90 2075	Cubo interior para Cenicero mural 3L ref. 899502
2 90 2111	Cubo interior para Tótem tubular ref. 899616
2 90 1209	Llave Cenicero - todos los modelos

CONTENEDORES / PAPELERAES

REF.	DENOMINACIÓN
2 10 1378	Pedal para Contenedor 70L y 90L
2 10 1314	Montante trasero para Contenedor 90L
2 10 2127	Montante trasero para Contenedor 70L
2 10 1379	Pedal para Contenedor 30L y 45L
2 10 1315	Montante trasero para Contenedor 45L
2 10 1654	Montante trasero para Contenedor 30L
2 10 1619	Banda elástica para Portabolsas ref. 899882 y 8991075
2 10 1733	Banda caucho para Portabolsas ref. 899882 y 8991075

DESTRUCTORES

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 0333	Tubo 18-20W L=588mm Diá=26mm F18W/T8/24"/BL368
5 20 0334	Tubo en U 20W L=188mm Diá=26mm LP308 / 190
2 20 0347	Lastre 36-40W L=120mm
2 20 0348	Lastre 80W L=195mm
2 20 0341	Estárter para 855073
2 20 0342	Estárter 4-22W o 4-40W
2 20 1142	Transformador para 8 55 625 / 627 / 629
2 20 0343	Transformador para 8 55 073
2 20 0674	Transformador para 8 55 078
2 20 0675	Transformador para 8 55 161 / 8 55 162
2 20 2046	Transformador para 8 55 837 / 838 / 839 y 8 55 1174
8 88 127	Pack 10 hojas adhesivo 345x235
8 88 1214	PACK 6 hojas adhesivo para aplique

NUEVO



**DESCUBRA
TODAS
NUESTRAS REFERENCIAS
HOTEL
en este catálogo**